

# XT CLASSIC



**XT** Der Name vereint Präzision, Konsistenz und Kreativität, etwas das die Möglichkeiten schier unendlich werden lässt. Die Wasserflussrate kann beliebig pro Brühgruppe angepasst werden. Die XT Classic bietet die Möglichkeit pro Brühgruppe bis zu sechs unterschiedliche Rezepte zu hinterlegen. Mit der patentierte Multiboiler-Technologie kann jede Brühgruppe auf 0,1° C präzise eingestellt werden.

**KONSISTENZ** Die absolute Wasserflusskontrolle, dank eines manuellen Einstellrades, ermöglicht es jedes Extraktionsprofil anzupassen und zu steuern. Identische Wasserflussraten pro Brühgruppe sind auch möglich dank unseres neuen Präzisionsflowmeters.

**EINZIGARTIG, IMMER!** Von der Wasserflusskontrolle bis hin zur Wahl des Siebträgers, mit der Option einen 54mm oder 58mm Siebträger zu verwenden. Warum nicht auch beide? Flexibilität, Reproduzierbarkeit und Personalisierung in jeder Tasse. Ergonomische Siebträger und Dampfgriffe sorgen für optimierte Arbeitsabläufe. Automatisches Reinigungsprogramm inklusive.

**XTREME TEMPERATURE** Die neue XT Temperatursteuerung stellt sicher, dass genau die Menge an Energie verwendet wird, um die Temperatur vor und während der Extraktion immer exakt und konstant beizubehalten.

**NACHHALTIGKEIT** Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recycelbar.

Abmessungen (b x h x t)	940x525x510 mm
Gewicht	88 kg
Max. Stromaufnahme	6,3 kw
Anschlusswerte	400 V 3N
Boilerkapazität	13 l
Volumen der Brühgruppe	0,5 l
Low power system (LPS)	inbegriffen
Timer	inbegriffen
Frontbeleuchtung	inbegriffen

**DALLA  
CORTE**  
*Make it  
Better*



