DC TWO



KOMPAKT Die platzsparende DC TWO eignet sich hervorragend als System-Mühle. Über das Mahlgrad-Kontroll-System kann sie an eine Evo2, eine DC Pro oder eine XT angeschlossen werden.

BEDIENBARKEIT Diese besondere Espressomühle enthält eine automatische Siebträgererkennung. Sie müssen also nicht mehr händisch zwischen einem einfachen oder doppelten Espresso wählen und sparen so Zeit bei jedem Arbeitsgang.

BARISTA-MODE Alle Einstellungen der Mühle lassen sich elektronisch vornehmen. Aber wenn Sie lieber unabhängig von der Elektronik arbeiten, dann nutzen Sie den manuellen Modus, den Sie ohne serielle Anbindung an die Espressomaschine wählen können.

FARBENVIELFALT Farben: White Oak, Dark Walnut, Total Black, Total Dark, Total Red, Total White, Total Grey, Dynamik Black, Dynamic Dark, Dynamic Red, Dynamic White, Dynamic Grey.

GRINDER DC TWO

Abmessungen (b x h x t)	319x580x300 mm
Mahlleistung	ca. 4 g/s
Trichterinhalt	2x 1000 g
Leistungsaufnahme	500 W
Anschlusswerte	230/240 V, 115 V
Umdrehungen/Min.	1350 (200V - 50 Hz) u/min
Mahlscheiben ø	64 mm
Gewicht	21 kg
Granulometry adjustment system (GAS)	inbegriffen
Burr control system (BCS)	inbegriffen



DC TWO



DYNAMIC BLACK

1-GR-DC-TW0-2-DB-230



TOTAL BLACK

1-GR-DC-TW0-2-Y-230



DYNAMIC WHITE

1-GR-DC-TW0-2-W-230



TOTAL WHITE

1-GR-DC-TW0-2-N-230



DYNAMIC RED

1-GR-DC-TW0-2-DR-230



TOTAL RED

1-GR-DC-TW0-2-TR-230



DYNAMIC DARK

1-GR-DC-TW0-2-DD-230



TOTAL DARK

1-GR-DC-TWO-2-TD-230



DYNAMIC GREY

1-GR-DC-TW0-2-DG-230



TOTAL GREY

1-GR-DC-TW0-2-TG-230



WHITE OAK

1-GR-DC-TW0-2-W0-230



DARK WALNUT

1-GR-DC-TW0-2-DN-230



DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01 info@rogalla.ch - rogalla.ch